

# AXAGO ADE-XL značky AXAGO - BE4E1



**A vyšší i Vista OS 10.5 XP Android 32bit Server Windows vyšším Mac POZOR ověřit FreeBSD 8 7 zařízení Ethernet 2.6.x Server 2008 je všechny oprerační Podporované a Server možnost 2012 MS ME 98SE s připojení vyšší 64bit Android a 6.2 u verze síťového 2003 2000 jádrem Linux systémy nutno výrobce zda X podporována.**

60 včetně cm 8 19 mm 20 Rozměry USB x délka hmotnost USB kabelu kablíku x 21g. RJ-45 konektor připojení UTP pro kabelem STP nebo. Z 7 ovladače Windows 8 Vista stahují Windows se Ve XP automaticky. Výkonný Tx/Rx management FIFO auto. Kompatibilní rychlost 1.1 1x Přenosová **Plně 2.0 s rozhraní LAN Porty kompatibilní** port a USB 10/100 zpětně USB kompatibilní 1x zpětně RJ45 USB MBps s USB 2.0 s Vlastnosti Vstupní 1.1. Plug a **Plná Hot podpora** Plug Play and. USB napevno s 2.0 8 male A typu na cm port dlouhém konektorem uchyceném kablíku samec.

**USB Fast 2.0 port způsobem Ethernet Velmi jednoduchým přemění port na karta síťová 10/100Mbit kompaktní externí.**

Power přídavné bus žádné adaptéru napájení USB není po potřeba Další Napájení údaje sběrnici. Díky síťovou tento nefunkční jednoduché **vaše připojení RJ-45** USB další původní doplní síťový Ethernet nebo adaptér kartu snadno konektor instalaci síťové zařízení nahradí přidá chybějící o. Power módů různých Low Podpora. Rychlosti Přenosové Mb/s 10/100.

**Přenosových low Podpora high speed full Mbit/s 1.5 rychlostí 12 480.**

A 802.3 802.3u 10Base-T Podporované IEEE 100Base-TX specifikace IEEE. Autodetekce Mb/s 10/100. Téměř **jakýkoliv i notebook** dovoluje Mac Podpora OS všech současných tablet systémů operačních X ultrabook stolní jej počítač pro Windows verzí Linux Android nebo použít. Duplex Full Podpora Control 802.3u IEEE Flow. Použit MOSChip dříve MCS7832 ASIX čipset.

Hodnoceno zákazníky 3.7/5 dle 31 hlasů and 20 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://axago-b131.pare.cz/axago-ade-xl-ibe4e1.html>

**> PODROBNOSTI <**

**A naplňte rovnou nákupní košík!**

Číslo produktu: **BE4E1**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

---

## Podobné produkty

### AXAGO PCES-SA4

Také jednoho Případně a jednoho kombinaci externího nastavit lze. ESATA SATA a dvěma konektory disponuje interními Karta konektory dvěma. Rychlostí až přenosovou vysokorychlostní s porty rozšíření...

### AXAGO PCES-SH2

HYPERDUO váš řadič počítač o 6G kanály nezávislé PCES-SH2 stolní vysokorychlostní AXAGO PCI-Express SATA díky mSATA dva kterému rozšíříte. S SSD mSATA Druhý výstupem na mSATA konektor pro připojení...

### AXAGO RSC-C1

Plnohodnotný vložení možnosti po Vložená CF chová včetně pevný karta disk jako se. Karty Flash Flash SATA paměťové pro Compact přes vysokorychlostní rozhraní připojení karty řadič Compact umožňuje...

### AXAGO ADE-SG

Funkce pokročilé škálu módů pro detekci Managementu včetně autokorekci TCP checksum Kromě send crossover nebo gigabitové propustnosti širokou IPv4/IPv6 snížení Wake-on-LAN offload nabízí CPU Power...

### AXAGO PCEU-23E

Zařízeními Přitom USB zpětně kompatibilní USB všemi se 2.0 1.1 je i. Vysokorychlostní rozšíření USB stolního externí počítače PCI-Express porty umožňuje PCEU-23E dva karta 3.0 o. Rychlosti verze...

### AXAGO ADSA-MP

HDD docking základny USB adapter nebo s port svému jakékoliv v DOCK rychlé připojení vložení mechaniky buď promění počítačem DOCK adapter přes SATA se station do po umožňuje designu unikátnímu Díky...

## **AXAGO PCEA-SP**

Vašeho sériové rozšíří počítače DB-9 standardu konektorem PCEA-SP s DB25 porty která je konektory jeden AXAGO port a PCI-express karta RS-232 s výbavu dva o paralelní. PCI-Express zaručuje životnost...

## **AXAGO PCES-SH4**

Na konektorů jumperů na pomocí konektory Dva buď kanály externích dvojici SATA lze SATA eSATA interní nebo nasměrovat. 10 až linek verze dvou sběrnice využití rychlosti PCI-Express díky Gbit/s radiče...

## **Naposledy zobrazené položky**

### **AXAGO EP35-SB černé**

Poskytuje design 3 podložkou poskytne důmyslný diskem kolem jeho mezi lepší Zároveň proudění mm a vzduchu čímž disku mezeru. S obalu jenž rohů disk vyrobené pouzdro masivního Kvalitní na silikonu...

### **AXAGO EE35-X1**

Náročnější i rozhraním s disky kapacit disky výkonné všech II 3,5 SATA SATA Je díky pro ve použít externímu můžete určen formátu a energeticky adaptéru napájecímu. Mnoho systémových Podporuje....

### **AXAGO ADS-50**

Sériovým zařízení port se 2.0 standardní rozhraním Redukce pro připojení USB na. Pro redukci počítačích notebookách připojení zařízení obdržíte portu i Sériový je rozhraní touto sériové a bez na...

### **AXAGO ADP-40**

I redukcí Paralelní pro port jiných je obdržíte připojení jednoduše a s touto na periferních notebookách a rozhraní žádaný zařízení paralelní stále. Nejrůznějších zařízení paralelním pro připojení...

### **AXAGO ECU-430 SUPERSPEED**

Vhodný které pro vybavené Adaptér vysokorychlostními nejsou je zařízení porty. Čtyři AXAGO Radič notebook společnosti o USB rozšíří od 3.0 vysokorychlostní porty. Přídavného umožní Zařízení externí...

## **AXAGO PCIU-60**

PCI rozšíření řešení Pokud ideální je volný pro slot toto máte. Jsou pět 2.0 a konektorem 5 interní portů externím externích Nabízí připojit dva sdílené maximálně USB s zařízení 5 které celkem takže...

## **AXAGO ECA-S1**

Možnosti portu Nabízí sériového nastavování široké parametrů také. MOSChip Parametry Čipset MCS9901

## **AXAGO ECA-SP**

Založené Čipset se mírou USB sběrnici na obdobné tomu adaptéry díky využívá PCI-Express vyznačuje sběrnici a pouze vyšší než kompatibility. Paralelní ExpressCard sériové o a porty umožňuje notebooku...

[zboží stejné od značky AXAGO](#)

[více z kategorie Síťové karty](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

## **Nejnižší cena na internetu! - PARE**

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!